



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat DVGW type examination certificate

DW-0310CQ0490

Registriernummer registration number

Anwendungsbereich

field of application

Produkte der Wasserversorgung

products of water supply

Zertifikatinhaber owner of certificate

KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH

Manfred-von-Ardenne-Allee 27, D-71522 Backnang

Vertreiber distributor

KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH

Manfred-von-Ardenne-Allee 27, D-71522 Backnang

Produktart product category

Schlauchleitungen für die Trinkwasserinstallation: Schlaucharmaturen für

Schläuche für zeitlich befristeten Transport von Trinkwasser (0310)

Produktbezeichnung product description

Stecksystem aus Messing

Modell model

GEKA plus Stecksystem "Trinkwasser"

Prüfberichte test reports

Baumusterprüfung: BA 001/15 vom 12.10.2015 (TZW) KTW-Prüfung: K-207239-11-Ko vom 10.10.2013 (WHY)

Mikrobiologische Prüfung: W-208833k-11-SI vom 12.10.2011 (WHY)

Prüfgrundlagen test basis

DVGW VP 550 (01.01.2007) UBA METALLE (02.04.2015) BGA KTW (12.12.1985) DVGW W 270 (01.11.2007)

Ablaufdatum / AZ date of expiry / file no.

12.10.2018 / 15-0388-WNE

21.01.2016 G/A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt. Leiter der Zertifizierungsstell date, Issued by, sheet, head of certification body

DVGW ERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



DVGW CERT GmbH Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3 53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888 Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com info@dvgw-cert.com

Тур	Technische Daten	Bemerkungen
type	technical data	remarks
GEKA plus Stecksystem	Nennweite: DN 13 (Schlauch-Innendurchmesser)	
GEKA plus Stecksystem	Nennweite: DN 16 (Schlauch-Innendurchmesser)	
GEKA plus Stecksystem	Nennweite: DN 19 (Schlauch-Innendurchmesser)	
Ausführungsvariante	Erläuterungen	
type variation	explanations	
Schlauchstück	Anschlüsse: Steckkupplung/Schlauchkupplung 1/2"; 5/8"; 3/4"	
Schlauchstück mit	Anschlüsse: Steckkupplung/Schlauchkupplung 1/2"; 5/8"; 3/4"	
Wasserstop		
Hahnstecker	Anschlüsse: Stecktülle/Innengewinde G1/2; G3/4; G1	
	Achtung! Nur mit Sicherungseinrichtung gemäß DIN I	
Gerätestecker	Anschlüsse: Stecktülle/Außengewinde G3/8A; G1/2A; G3/4A	
Verbindungsstecker	Anschlüsse: Stecktülle/Stecktülle	
Verschlußstecker	Anschluss: Stecktülle,	
	Kontaminations-Schutz der Schlauchleitung gemäß D	VGW VP 550 Absatz 4.4